



Uwagi:

1. Styki kominów i ścian z połącją dachową należy wykończyć systemowymi obróbkami blacharskimi.
2. Orynnowanie systemowe RHEINZINK.
3. Kłapa oddymiająca w klatce schodowej projektowanego budynku pełni równocześnie rolę wylazu dachowego. W tym celu należy zastosować dwa siłowniki hydrauliczne.
4. Rynny należy prowadzić z 0,5 % spadkiem w kierunku rur spustowych.
5. Sztucery zabezpieczyć kratkami przeciw zapychaniu liśćmi.
6. Wywiewki kanalizacyjne wyprowadzić 100 cm ponad dach.
7. Projekt instalacji odgromowej znajduje się w branży elektrycznej projektu.

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory" s.c.
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
38-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-61-549



Centrum aktywności społeczno - gospodarczej "Stara Kociołnia" w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja
Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3
Inwestor
Miasto Rejowiec Fabryczny
Adres inwestora
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
Branża
ARCHITEKTURA
PROJEKT WYKONAWCZY-ETAP PIERWSZY

Rzut dachu

Projektował mgr inż. architekt	Paweł Spędzia	Podpis
UAN-7342/424/94		
Opracował		Podpis
Sprawdził mgr inż. architekt	Jan Spędzia	Podpis
1930/59		
Data	styczeń 2012	AW-3
Skala	1 : 100	Nr proj. 03/2010